





TWÓJ GADŻET
dobry na każdą okazję






11 12 1
10 11 12 1
9 10 11 12 2
8 9 10 11 12 3
7 8 9 10 11 12 4
6 7 8 9 10 11 12 5



LEGENDA




Oblast' návrhu za spadávkou

Prevádzne uzavretá krvka, ktorá sa dá použiť ako oblast' pre orezanie.
Bez závažného dôvodu nevyvádzajte grafiku za túto čiaru.



Plocha výtláčku. Orezová čiara. Výseková čiara.

Táto čiara vždy definuje konečný vzhľad výtláčku so všetkými prípadnými okienkami, výrezmi či násekmami vo vnútri.
V predlohách, ktoré vyžadujú pripojenie návrhu, ju vždy umiestnite do tohto návrhu.



Plocha pre bezpečné projektovanie grafiky

Na túto plochu môžete bezpečne umiestňovať dôležité prvky návrhu bez obáv,
že budú orezané alebo príliš blízko okraja výtláčku/ bigu

Čiary ohybu/ bigovania

Neaplikujte v návrhu ohriadenie farieb ani výrazné prechody tónov na čiarach bigovania.
Dôležité grafické prvky odsuňte od čiary bigu do vzdialenosť 3-5mm.
V predlohách, ktoré vyžadujú pripojenie návrhu, ju vždy umiestnite do tohto návrhu.




Značky rezu

Neodstraňujte z návrhu!



Rohy ručného pasovania výtláčku

Neodstraňujte z návrhu! V predlohách, ktoré vyžadujú návrh orezových čiar,
je pôtrebné ich umiestniť do návrhu grafiky a orezových / háskových čiar.



Značky automatického pasovania výtláčku

Neodstraňujte z návrhu! V predlohách, ktoré vyžadujú návrh orezových čiar,
je pôtrebné ich umiestniť do návrhu grafiky a orezových / háskových čiar.



Označenie poradia strán vo viacstranových šablónach

Poznámky:

- Nemeňte veľkosť strany ani polohu šablóny na stránke.
- Všetky prvky čiernej farby (pasovacie značky, náписy) ponechajte v návrhu a nemeňte ich polohu.
- Pamäťajte na odstránenie všetkých nadbytočných prvkov šablóny, aby sa nevytlačili.